

110/6/6 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/7 10:00

表一、COVID-19 疫苗接種人次

縣市別	3/22-6/4 接種人次更新	6/5-6/6 接種人次	累計至 6/6 接種人次	累計至 6/6 配送劑數
臺北市	117,345	10,842	128,187	141,000
新北市	113,916	1,291	115,207	106,300
桃園市	66,855	399	67,254	81,100
臺中市	84,593	1,027	85,620	89,400
臺南市	40,617	2,144	42,761	43,000
高雄市	85,760	10	85,770	83,400
新竹縣	13,791	0	13,791	13,600
彰化縣	28,060	93	28,153	32,500
雲林縣	13,623	344	13,967	12,700
屏東縣	18,360	0	18,360	17,400
基隆市	9,298	138	9,436	11,600
宜蘭縣	11,900	95	11,995	11,600
新竹市	13,313	0	13,313	13,000
苗栗縣	9,316	11	9,327	9,400
嘉義市	11,396	431	11,827	12,600
嘉義縣	10,244	23	10,267	10,400
花蓮縣	11,451	209	11,660	13,200
臺東縣	5,404	73	5,477	5,100
南投縣	10,597	12	10,609	9,900
澎湖縣	2,761	0	2,761	3,400
金門縣	2,111	0	2,111	2,300
連江縣	1,271	63	1,334	2,000
總計(回補量)^{註1}	681,982 (3,564)	17,205^{註2}	699,187^{註2}	724,900

^{註1} 疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另，6/5-6/6 疫苗接種新增 17,205 人次，但 6 月 5 日公告截至 6/4 累計接種 678,418 人次，今日累計接種 0 人次，係因醫療機構回補先前接種資料 3,564 人次。

^{註2} 6/5-6/6 接種 17,205 人次，其中公費 17,205 人次，自費 0 人次。累計接種 699,187 人次，其中公費 652,997 人次，自費 41,190 人次。



110/6/6 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/7 10:00

表二、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

統計時間： 6月7日 10:00		疫苗接 種量(劑)	疫苗接種 後不良事 件 ^a	疫苗接種 後非嚴重 不良事件 ^b	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
疫苗廠牌					小計	死亡	疑似嚴 重過敏 反應 ^c	其他疑似 嚴重不良 事件 ^d
AstraZeneca	新增 ^e		52	45	7	0	0	7
	累計 ^g	699,187	932	853	79 ^f	0	4	75 ^f

^a 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

^b 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、疲倦、四肢疼痛、關節痛等。

^c 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

^d 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, <https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

^e 6月4至6日間新增通報7例疑似疫苗接種後嚴重不良事件：一例為接種後10天雙眼有刺痛感，接種後12天因右眼視力漸模糊就醫診治，疑似右眼視網膜病變，個案追蹤治療中；一例為接種後14日發生頭痛、呼吸困難、頭暈及胸悶，爬樓梯容易喘，並至急診就診，目前個案症狀已改善，未住院；一例為接種後8天牙齦流血，接種後12日發生腹瀉、四肢及腹部有瘀青而至醫院就醫，經檢查有血小板低下，D-dimer異常而住院診治，疑似血栓併血小板低下症候群，持續追蹤中；一例為接種後第8天頭痛併左眼球痛且視力下降，就醫後疑似左眼視神經炎，經診治後視力稍有恢復，目前門診持續追蹤中；一例為接種次日胸悶胸痛至急診就醫，診斷為急性心肌梗塞並接受心導管相關手術，目前個案已出院；一例為接種後3天嚴重腹痛，目前住院治療中；一例為接種部位紅腫熱痛持續而就醫，疑似蜂窩性組織炎，接種後16日回診時，注射部位仍有熱痛情形，腫塊未痊癒，另有皮膚出疹症狀，持續追蹤觀察中。

^f 疑似嚴重不良事件通報：截至6月3日原累計71案，但修正一案原通報非嚴重不良事件轉為嚴重不良事件之疑似為格林—巴利症候群病例；另6月4至6日間再新增7案，因此嚴重不良事件截至6月6日累計79案。

^g 累計共932例，其中79例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19疫苗接種後不



110/6/6 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/7 10:00

良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，
<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>)。

