

110/6/7 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/8 10:00

表一、COVID-19 疫苗接種人次

縣市別	3/22-6/6 接種人次更新	6/7 接種人次	累計至 6/7 接種人次	累計至 6/7 配送劑數
臺北市	130,077	4,740	134,817	141,000
新北市	115,840	660	116,500	106,300
桃園市	67,254	3,891	71,145	81,100
臺中市	92,635	171	92,806	89,400
臺南市	43,340	535	43,875	43,000
高雄市	86,073	473	86,546	83,400
新竹縣	13,803	0	13,803	13,600
彰化縣	28,167	590	28,757	32,500
雲林縣	13,967	0	13,967	12,700
屏東縣	18,376	119	18,495	17,400
基隆市	9,641	0	9,641	11,600
宜蘭縣	12,012	128	12,140	11,600
新竹市	13,313	567	13,880	13,000
苗栗縣	9,327	103	9,430	9,400
嘉義市	12,403	359	12,762	12,600
嘉義縣	10,476	181	10,657	10,400
花蓮縣	11,954	799	12,753	13,200
臺東縣	5,532	0	5,532	5,100
南投縣	10,609	123	10,732	9,900
澎湖縣	2,762	219	2,981	3,400
金門縣	2,112	55	2,167	2,300
連江縣	1334	99	1433	2,000
總計(回補量)^{註1}	711,007(11,820)	13,812^{註2}	724,819^{註2}	724,900

^{註1} 疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另，6/7 疫苗接種新增 13,812 人次，但 6 月 7 日公告截至 6/6 累計接種 699,187 人次，今日累計接種 711,007 人次，係因醫療機構回補先前接種資料 11,820 人次。

^{註2} 6/7 接種 13,812 人次，其中公費 13,812 人次，自費 0 人次。累計接種 724,819 人次，其中公費 683,629 人次，自費 41,190 人次。



110/6/7 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/8 10:00

表二、各類 COVID-19 疫苗接種對象累計接種人次

對象別	累計接種人次	
	第 1 劑	第 2 劑
醫事人員	435,303	21,071
中央及地方政府防疫人員	87,166	18
高接觸風險第一線工作人員	57,894	19
維持社會運作之必要人員	15,907	1
機構及社福照護系統之人員及其受照顧者	22,448	7
維持國家安全正常運作之必要人員	9,020	3
65 歲以上長者	32,604	0
因公務出國(含運動選手)	1,307	59
自費對象	41,190	0
其他	802	0
總計	703,641	21,178



110/6/7 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/8 10:00

表三、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

統計時間： 6月8日 10:00		疫苗接 種量(劑)	疫苗接種 後不良事 件 ^a	疫苗接種 後非嚴重 不良事件 ^b	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
疫苗廠牌					小計	死亡	疑似嚴 重過敏 反應 ^c	其他疑似 嚴重不良 事件 ^d
AstraZeneca	新增 ^e		27	23	4	0	0	4
	累計 ^f	724,819	959	876	83	0	3 ^c	80

^a疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

^b通報症狀主要包含發燒、肌肉痛、頭痛、發寒、接種部位紅腫痛、疲倦、關節痛、四肢疼痛等。

^c根據全國藥物不良反應通報中心審視，5月31日通報一例之疑似嚴重過敏反應個案，因通報資訊未有足夠證據可符合 Brighton Collaboration 標準中於疫苗接種後時序上發生過敏性反應之任一級別診斷定義，暫不將此個案列入疑似過敏性反應之案件統計，故由原本4例疑似嚴重過敏反應，調整為3例。疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

^d扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, <https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

^e6月7日間新增通報4例疑似疫苗接種後嚴重不良事件：一例為接種後20天因視力模糊就醫，診斷為疑似視網膜靜脈阻塞，後續門診追蹤治療；一例為接種後隔日因出現發燒、頭痛、身體左半邊麻痺無力而就醫，目前住院診治中；一例為接種後3天因腹痛及食慾不振而就醫，檢驗結果為血小板正常，D-dime 略為偏高，目前腹痛已改善，住院診治中；一例為接種後2天出現頭痛，隔日因頭痛劇烈、身體痠痛、噁心及血壓升高而就醫，目前症狀已改善，持續追蹤中。

^f累計共959例，其中83例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」, <https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>)。

