

# 110/6/9 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/10 10:00

表一、COVID-19 疫苗接種人次

縣市別	3/22-6/8 接種人次更新	6/9 接種人次	累計至 6/9 接種人次	累計至 6/9 配送劑數
臺北市	144,190	1,650	145,840	157,700
新北市	116,615	633	117,248	112,000
桃園市	75,234	4,579	79,813	89,600
臺中市	94,726	1,158	95,884	96,700
臺南市	45,552	607	46,159	48,100
高雄市	86,980	152	87,132	90,200
新竹縣	14,051	198	14,249	15,200
彰化縣	29,493	1,092	30,585	36,400
雲林縣	13,967	275	14,242	14,300
屏東縣	18,632	40	18,672	19,200
基隆市	10,197	388	10,585	12,700
宜蘭縣	12,656	12	12,668	13,000
新竹市	14,025	177	14,202	13,900
苗栗縣	9,710	160	9,870	10,500
嘉義市	13,133	377	13,510	14,900
嘉義縣	10,849	121	10,970	11,500
花蓮縣	13,578	280	13,858	15,100
臺東縣	5,540	0	5,540	5,900
南投縣	10,855	279	11,134	11,200
澎湖縣	3,227	144	3,371	3,700
金門縣	2,202	118	2,320	2,500
連江縣	1,586	308	1,894	2,100
<b>總計(回補量)<sup>註1</sup></b>	<b>746,998(3,420)</b>	<b>12,748<sup>註2</sup></b>	<b>759,746<sup>註2</sup></b>	<b>796,400</b>

<sup>註1</sup> 疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另，6/9 疫苗接種新增 12,748 人次，但 6 月 9 日公告截至 6/8 累計接種 743,578 人次，今日累計接種 746,998 人次，係因醫療機構回補先前接種資料 3,420 人次。

<sup>註2</sup> 6/9 接種 12,748 人次，其中公費 12,748 人次，自費 0 人次。累計接種 759,746 人次，其中公費 718,540 人次，自費 41,206 人次。



# 110/6/9 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/10 10:00

表二、已通報之 COVID-19 疫苗接種後不良事件

統計時間： 6月10日10:00		疫苗接 種量(劑)	疫苗接種 後不良事 件 <sup>a</sup>	疫苗接種 後非嚴重 不良事件 <sup>b</sup>	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
疫苗廠牌					小計	死亡	疑似嚴 重過敏 反應 <sup>c</sup>	其他疑似 嚴重不良 事件 <sup>d</sup>
AstraZeneca	新增 <sup>e</sup>		40	26	14	0	0	14
	累計	759,746	1,025	921 <sup>g</sup>	104 <sup>f</sup>	0	3	101 <sup>f</sup>

<sup>a</sup> 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

<sup>b</sup> 通報症狀主要包含發燒、肌肉痛、頭痛、發寒、接種部位紅腫痛、疲倦、關節痛、四肢疼痛等。

<sup>c</sup> 疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

<sup>d</sup> 扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件(或具重要臨床意義之事件)個案數。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」, <https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

<sup>e</sup> 6月9日間新增通報14例疑似疫苗接種後嚴重不良事件：一例為接種後7日發生左臉麻痺且無法閉眼，就醫後，疑似左側顏面神經麻痺，門診追蹤中。一例為接種後兩天開始發生左耳腫脹感並有耳鳴等不適，就醫後，疑似左耳聽力變差，門診追蹤中。一例為接種後10天發燒與全身不適，就醫後發現肝功能異常與肌酸磷化酵素升高，住院診治中。一例為接種後7天發生血便住院而通報，目前已出院。一例為接種後4天發生血壓高與左側肢體麻木及無力感，就醫後住院評估檢查，腦部影像學無特殊發現，住院一日後出院，持續追蹤中。一例為接種後12天因左眼中心有黑影而就醫，疑似左眼黃斑部水腫，持續門診追蹤中。一例為接種後8日因腹痛至急診就醫，抽血檢驗發現D-dimer異常，但血小板數正常，後續四肢出現紅疹，接種後9日再就醫，疑似為尋麻疹但抽血檢驗仍發現D-dimer異常，血小板正常，住院診治中。一例為接種後隔日有胸悶、喘、腹瀉和頭痛症狀，後續症狀改善，但接種後6日仍有胸悶、喘以及出現視力模糊情形而就醫，檢查初步排除血栓，持續門診追蹤中。一例為接種後4天因左腿疼痛至急診就醫，後續又因左腿開始紅腫疼痛，接種後7日再就醫，診斷疑似為左側股靜脈栓塞，持續門診追蹤中。一例為接種後3天因胸悶、喘及心跳快而就醫，後續因心悸、喘而在接種後8天至急診就醫，目前心臟科門診追蹤中。一例為接種後3



# 110/6/9 COVID-19 疫苗統計資料

資料統計截止時間 110/6/10 10:00

天因發燒、腹痛而就醫，後續因持續發燒、肌肉無力而在接種後 8 天至急診就醫，初步檢查 CxR 疑似有肺炎，COVID-19 檢驗陰性，目前住院診治中。一例為接種後隔天有發燒、雙手腳無力、頭暈、嘔吐症狀，接種後 2 天就醫，目前雙腳無力情形已改善，持續追蹤關懷。一例為接種後隔天有體溫偏高、頭暈、全身痠痛、喘、起身無力症狀，接種後 4 天因右腳踝腫大會痛且有瘀血情形而於次日就醫，血小板與 D-dimer 檢驗正常，目前門診追蹤。一例為接種後當天出現腹瀉症狀，後續於接種後 1 到 5 天陸續出現發燒、注射部位疼痛及紅腫、胸前與四肢出現大片紅疹癢、喉頭水腫且吞嚥困難，而於接種後 6 天至急診就醫，疑似過敏反應，併收治住院觀察 2 天，目前已出院，紅疹已全部消退，無不適症狀。

<sup>f</sup> 一例 5/19 接種後當天四肢與腹部出現紅疹、癢併有畏寒、疼痛症狀而至診所就醫，後續於接種後 15 到 20 天陸續出現左腳水腫、腫脹、癢且有瘀斑，而於接種後 22 天至急診就醫，初步診斷疑似左側下肢其他特定深部靜脈栓塞及血栓，持續追蹤關懷，故不良事件歸類由通報單位從非嚴重調整至嚴重不良事件。因此其他疑似嚴重不良事件個案今日(6/9)新增 14 例，昨日(6/8)累計 89 例，今日公告累計 104 例。

COVID-19 疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571> )。

<sup>g</sup> 疫苗接種後非嚴重不良事件今日(6/9)新增 26 例，昨日(6/8)累計 896 例，今日累計 921 例，係因 1 例個案不良事件歸類從非嚴重調整至嚴重不良事件，詳見備註 f 說明。

