

110/6/24 COVID-19 疫苗統計資料

一、COVID-19 疫苗接種人次

6月24日 COVID-19 疫苗接種 79,980 人次，其中 AstraZeneca 接種 70,457 人次(第 1 劑接種 69,100 人次，第 2 劑接種 1,357 人次)，Moderna 接種 9,523 人次。

截至目前為止，累計接種 1,835,225 人次，AstraZeneca 接種 1,729,057 人次，Moderna 接種 106,168 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 7.67%。

表一、COVID-19 疫苗接種人次

廠牌	劑次	6/24 接種人次	累計至 6/24 接種人次
AstraZeneca	第 1 劑	69,100	1,695,575
	第 2 劑	1,357	33,482
Moderna	第 1 劑	9,523	106,168
總計	第 1 劑	78,623	1,801,743
	第 2 劑	1,357	33,482

備註：疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另疫苗資料統計截止時間為 110/6/25 10:00



110/6/24 COVID-19 疫苗統計資料

表二、COVID-19 疫苗接種後不良事件通報

(通報資料截止點: 110/6/24 16:00)

疫苗廠牌		疫苗接種量(劑)	疫苗接種後不良事件 ^a	疫苗接種後非嚴重不良事件 ^b	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
					小計	死亡	疑似嚴重過敏反應 ^c	其他疑似嚴重不良事件 ^d
總計	新增	79,980	58	18	40	14 ^e	1	25
	累計 ^g	1,835,225	1,708	1,204	504	193 ^f	6	305
AstraZeneca	新增	70,457	53	15	38	14 ^e	1 ^e	23
	累計	1,729,057	1,665	1,181	484 ^g	193	4	287
Moderna	新增	9,523	5	3	2	0	0	2
	累計	106,168	43	23	20	0	2	18

^a 疫苗接種後不良事件，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

^b 通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、接種部位紅斑、疲倦、皮疹、四肢疼痛等。

^c 6月24日間新增通報1例疑似嚴重過敏反應(25歲男，接種後血壓低下、冒冷汗等)，為接種疫苗後30分鐘內發生，目前無不適。疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

^d 請留意，此摘要非臨床完整資訊，也非臨床審查，僅以通報之有限資訊摘要如下：6月24日間新增通報23例(12女11男)疑似AZ疫苗接種後其他嚴重不良事件或具重要臨床意義之事件(為扣除死亡與疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件個案數)，發病年齡34至94歲，為接種疫苗後1日內至20日間發生，包含疑似為顏面神經麻痺、缺血性腦中風、血小板低下合併發燒、血小板低下、急性冠心症或肺栓塞、肺栓塞、肝硬化患者疑似門靜脈血栓、糖尿病患者疑似左小腿缺血性壞死、跌倒與腦出血、過敏反應(接種部位起水泡)、急性腹痛而就醫，診斷未明之呼吸喘、全身不適、肺積水與心衰竭等。同期間新增通報2例(2女)疑似Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件或具重要臨床意義之事件，發病年齡42歲至44歲，為接種疫苗後10分鐘至1日內發生，皆為疑似過敏反應(症狀為出疹、胸悶、心跳快、接種部位腫痛延伸至腋下、臉麻、耳疼痛等等)。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」，<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

^e 6月24日，新增14例(7女7男)COVID-19疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為52至97歲間(其中13人為75歲以上長者)，為疫苗接種後2日至9日間發



110/6/24 COVID-19 疫苗統計資料

生。

^f 目前累計 193 例 (95 女 98 男) COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 41 至 101 歲間 (其中 155 人為 75 歲以上長者)，疫苗接種後當日至 9 日間發生；193 例中一例為 6 月 21 日通報危及生命追蹤後轉為死亡事件。

^g 累計共 1,708 例，其中 504 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。COVID-19 疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>)。

