

110/7/8 COVID-19 疫苗統計資料

一、COVID-19 疫苗接種人次

7月8日 COVID-19 疫苗接種 208,564 人次，其中 AstraZeneca 接種 5,814 人次(第 1 劑接種 3,098 人次，第 2 劑接種 2,716 人次)，Moderna 接種 202,750 人次(第 1 劑接種 198,502 人次，第 2 劑接種 4,248 人次)。

截至目前為止，累計接種 3,121,081 人次，AstraZeneca 接種 1,986,497 人次，Moderna 接種 1,134,584 人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 13.03%。

表一、COVID-19 疫苗接種人次

廠牌	劑次	7/8 接種人次	累計至 7/8 接種人次
AstraZeneca	第 1 劑	3,098	1,931,360
	第 2 劑	2,716	55,137
Moderna	第 1 劑	198,502	1,129,001
	第 2 劑	4,248	5,583
總計	第 1 劑	201,600	3,060,361
	第 2 劑	6,964	60,720

備註：疫苗接種資料可能依醫療機構補上傳接種資料而隨時變動。另疫苗資料統計截止時間為 110/7/9 10:00



110/7/8 COVID-19 疫苗統計資料

表二、65-74 歲各縣市 COVID-19 疫苗接種情形 (依戶籍地)

戶籍縣市	65-74 歲人口數	累計完成 1 劑接種率			
		AstraZeneca	Moderna	小計	接種率(%)
臺北市	320,612	19,368	61,075	80,443	25.09
新北市	450,361	27,973	83,863	111,836	24.83
桃園市	207,189	12,589	66,133	78,722	38.00
臺中市	268,956	17,645	58,988	76,633	28.49
臺南市	202,724	10,677	36,163	46,840	23.11
高雄市	319,840	15,667	53,533	69,200	21.64
新竹縣	44,761	2,670	1,171	3,841	8.58
彰化縣	129,739	19,887	9,339	29,226	22.53
雲林縣	72,944	4,280	8,644	12,924	17.72
屏東縣	93,439	8,929	27,768	36,697	39.27
基隆市	44,232	2,280	10,377	12,657	28.62
宜蘭縣	47,062	3,279	5,302	8,581	18.23
新竹市	38,948	2,038	14,755	16,793	43.12
苗栗縣	55,150	6,592	6,243	12,835	23.27
嘉義市	27,703	1,830	4,976	6,806	24.57
嘉義縣	58,062	3,403	10,298	13,701	23.60
花蓮縣	36,423	3,031	4,811	7,842	21.53
臺東縣	23,631	2,226	4,261	6,487	27.45
南投縣	55,682	5,677	2,891	8,568	15.39
澎湖縣	10,918	1,630	3,627	5,257	48.15
金門縣	14,061	1,089	5,501	6,590	46.87
連江縣	1,249	574	168	742	59.41
總計	2,523,686	173,334	479,887	653,221	25.88



110/7/8 COVID-19 疫苗統計資料

表三、COVID-19 疫苗接種後不良事件通報

(通報資料截止點: 110/7/8 16:00)

疫苗廠牌		疫苗接種量(劑)	疫苗接種後不良事件 ^a	疫苗接種後非嚴重不良事件 ^b	疑似疫苗接種後嚴重不良事件			
					小計	死亡	疑似嚴重過敏反應 ^c	其他疑似嚴重不良事件 ^d
總計	新增	208,564	84	41	43	12	0	31
	累計	3,121,081	2,345 ^g	1,444	901 ^g	352 ^f	8	541
AstraZeneca	新增	5,814	67	28	39	10 ^e	0	29
	累計	1,986,497	2,220	1,372	848	344	5	499
Moderna	新增	202,750	17	13	4	2 ^e	0	2
	累計	1,134,584	125	72	53	8	3	42

^a疫苗接種後不良事件之通報，為接種疫苗之後任何時間，通報者主動通報因懷疑或無法排除與疫苗施打相關之任何事件。這些通報事件時序上發生於疫苗接種之後，但不表示為接種疫苗所致。本不良事件通報表格，為醫療院所與衛生局所通報之初步資料。疫苗接種後不良事件之安全性訊號釐清與不良反應事件歸類，需經全國藥物不良反應通報中心審視與研判，事件之歸類可能依後續獲得之資訊隨時變動。

^b通報症狀主要包含發燒、頭痛、肌肉痛、接種部位紅腫痛、發寒、接種部位紅斑、疲倦、皮疹、四肢疼痛等。

^c疑似嚴重過敏反應，由一線臨床醫師診治、研判與通報。嚴重過敏反應與迷走神經反應(暈針)不同，可參考「區別疫苗接種後的立即不適—過敏反應、迷走神經反應和疫苗接種後相似的副作用」(<http://at.cdc.tw/1gC9J8>)。

^d請留意，此摘要非臨床完整資訊，亦非臨床審查，僅以通報之有限資訊摘要如下：2021年07月08日間新增29例(16女13男)疑似AstraZeneca疫苗接種後其他嚴重不良事件，為扣除死亡與扣除疑似嚴重過敏反應之嚴重不良事件或具重要臨床意義通報數，發病年齡35歲至96歲，為接種疫苗後當日至42日間發生，包含疑似心肌梗塞與呼吸衰竭、心肌梗塞與敗血症、呼吸衰竭與急性腎衰竭、腦中風、跌倒與腦出血、脫髓鞘性神經炎、蜂窩性組織炎、肺炎、血栓併血小板低下、血小板低下、肺栓塞、下肢血栓、過敏反應(出疹、水泡、下肢水腫等)、步態不穩與前庭神經炎、接種後常見全身不適症狀，及診斷未明之意識喪失與呼吸衰竭等等。同期間新增2例(1女1男)疑似Moderna疫苗接種後其他嚴重不良事件，發病年齡50至55歲，為接種疫苗後3日至6日間發生，包含疑似肺栓塞與蜂窩性組織炎等。(嚴重不良事件定義請參考「上市後藥品不良反應通報表格填寫指引」，<https://www.fda.gov.tw/tc/includes/GetFile.ashx?id=f637348130715438619&type=2&cid=10137>)。

^e2021年07月08日，新增10例(7女3男)COVID-19 AstraZeneca疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為61歲至89歲間(其中9人為75歲以上長者)，為疫苗接種



110/7/8 COVID-19 疫苗統計資料

後 6 日至 23 日間發生；同期間新增 2 例(2 女 0 男)COVID-19 Moderna 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 56 歲至 74 歲間，為疫苗接種後當日至 5 日間發生。

^f目前累計 352 例(171 女 181 男)COVID-19 疫苗接種後發生死亡之不良事件，死亡年齡為 2 個月至 101 歲間（其中 267 人為 75 歲以上長者），疫苗接種後當日至 44 日間發生，其中有 344 例為接種 AstraZeneca，有 8 例為接種 Moderna。累計 352 例中，有 1 例為其他嚴重不良反應後轉死亡事件。

^g累計共 2,345 例，其中 901 例為疑似疫苗接種後嚴重不良事件。累計 2,345 例中，有 1 例通報嚴重不良事件，後經檢視為重複通報個案予以刪除。COVID-19 疫苗接種後不良事件通報摘要，請參閱每週公告於食品藥物管理署之「藥品安全資訊」，<https://www.fda.gov.tw/TC/siteList.aspx?sid=1571>）。

